

**Auswertung Nachuntersuchung:**

Audiogrammformular nach DIN 45627

Auffällig?

- Ja, dann Lärm II
- Ja
- Ja, dann Lärm II

dB

Differenz Vorbefund zu Neubefund

dB

dB

Zunahme der Hörverlust-Summe innerhalb 3 Jahren um mehr als 30 dB auf mindestens einem Ohr?

Letzten Vorbefund bitte rechts und links eintragen

dB Bezugsgrenzwert nach Tab. 2 eintragen

Hörverlust bei 2 kHz auf mindestens **einem** Ohr beträgt mehr als 25 dB Frauen bzw. mehr als 30 dB Männer?

Auffällig?


- Ja, dann Lärm II
- Ja
- Ja, dann Lärm II

dB

Differenz Vorbefund zu Neubefund



dB

LL  
Rechtes  
Ohr




Messwerte

LL  
Linkes  
Ohr



- mit Pulstönen
- mit Dauertönen (Ausnahme)
- Proband zeigt unsicher an
- Test durch Störgeräusch beeinträchtigt



|  |                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Auswertung<br>Erst- bzw.<br>Nachuntersuchung   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Messwerte eintragen   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Bezugsgrenzwerte nach Tab. 1 eintragen  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Dämmwirkung des Gehörschutzes ausreichend? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |                      |                      |                      |                      | Der Luftleitungshörverlust erreicht oder überschreitet auf mindestens einem Ohr bei mehr als einer der Testfrequenzen die Bezugsgrenzwerte nach Tab. 1? <input type="checkbox"/> Ja, dann Lärm II |                      |                      |                      |                      |

**Bemerkungen:**