

Auswertung Nachuntersuchung:

Audiogrammformular nach DIN 45627

Auffällig?

Ja, dann Lärm II

Zunahme der Hörverlust-Summe innerhalb 3 Jahren um mehr als 30 dB auf mindestens einem Ohr?

Differenz Vorbefund zu Neubefund

Ja

Letzten Vorbefund bitte rechts und links eintragen

Differenz Vorbefund zu Neubefund

Auffällig?

Ja, dann Lärm II

Ja

Ja, dann Lärm II


Ja, dann Lärm II

Hörverlust-Summen 2, 3 und 4 kHz berechnen und mit Bezugsgrenzwert vergleichen

Hörverlust bei 2 kHz auf mindestens **einem** Ohr erreicht oder überschreitet 25 dB (Frauen) bzw. 30 dB (Männer)?


Ja, dann Lärm II

LL
Rechtes
Ohr




Messwerte


LL
Linkes
Ohr



Hör-
pegel
in dB



- mit Pulstönen
- mit Dauertönen (Ausnahme)
- Proband zeigt unsicher an
- Test durch Störgeräusch beeinträchtigt



Auswertung
Erst- bzw.
Nachuntersuchung

Messwerte eintragen

Bezugsgrenzwerte nach Tab. 1 eintragen

Überschreitungen ankreuzen

Dämmwirkung des Gehörschutzes ausreichend? Ja Nein

Der Luftleitungshörverlust überschreitet auf mindestens einem Ohr bei mehr als einer der Testfrequenzen die Bezugsgrenzwerte nach Tab. 1?

Ja, dann Lärm II

Bemerkungen:

Beurteilung

Letzter Vorbefund vom:

Nächste Vorstellung am:

1. Keine Erkenntnisse die Maßnahmen erfordern

1.1 Erkenntnisse bei denen Maßnahmen empfohlen werden

1.2 Hinweise zum Gehörschutz

--	--

2. Ergänzungsuntersuchung erforderlich

 Ja Nein

Gründe:

1

Zunahme der Hörverlust-Summe um mehr als 30 dB in drei Jahren

2

Hörverlust bei 2 kHz zu hoch gemäß Tabelle 1

3

Hörverlust größer als Tabelle 1 bzw. 2

4

Anamnestiche Frage Nr.

5

Aussenohr auffällig

Tag der Hörprüfung

Arzt bzw. Ärztin

Untersuchende Stelle

Unterschrift/Stempel
des Arztes bzw. der
Ärztin

